

KAPITTEL 1: SPEDGRIS (I FØDEAVDELINGEN)

Nr.	KONTROLLPUNKT-BESKRIVELSE	KAR.	OBSERVASJON
1.1	Fødselsovervåkning	1	Følger godt med alle purkene. Yter fødselshjelp ved behov, gode rutiner for skånsom behandling av purka
		2	Følger ekstra med, men ikke hele tiden. Yter fødselshjelp ved behov
		3	Yter fødselshjelp (eller dyrlege) der det tilfeldig oppdages å være behov. Ikke alltid hygienisk og skånsomt
		4	Ingen spesielle rutiner
1.2	Miljø på liggeplass	1	Smågrishjørne eller kasse med tette hjørner og god kant ned fra taket, godt liggeunderlag og minst én varmekilde (gulvvarme, lampe)
		2	Smågrishjørne eller kasse med god kant ned fra taket, godt liggeunderlag og minst én varmekilde. Tette bingevegger, men mulighet for trekk
		3	Sprekker i bingevegger og/eller smågrishjørnet, tak uten kant og/eller som henger skjevt, eller med stor åpning rundt evt lampe. Underlag ok
		4	Kald og trekkfull. Dårlig liggeunderlag. Ingen vegger eller varmelampe, eller feil opphengt lampe. Mye «tilfeldigheter» (lampe/ikke lampe, svært variable rutiner)
1.3	Areal/volum liggeplass	1	Passe plass til alle også i slutten av dieperioden, volum under tak som sikrer ideell temperatur for smågrisene
		2	Lite plass siste del av dietida eller noe for stort volum for å oppnå passe temperatur
		4	For liten plass eller for stort volum i hjørnet til at ønska temperatur oppnås
1.4	Tilgang til drikke	1	Lite drikkekar korrekt montert, eller annen tilgjengelig drikkevannsanordning med vannspeil
		2	Liten bitenippel (beregnet for spedgris) korrekt montert
		3	Liten nippel feil montert, feil størrelse på nippel (for stor), «hard» bitenippel, eller for høyt vanntrykk på nippel
		4	Ingen drikkevannsanordning til spedgris
1.5	Jerntilskudd	1	Jern per os (gjennom munnen) + annet oralt jerntilskudd lett tilgjengelig. Meget gode rutiner hele dieperioden
		2	Én injeksjon på rett tid + god oppfølging per os hele dieperioden
		3	Utilstrekkelig jernbehandling. Eksempel: Bare én gangs «tvangsbehandling» (per os eller injeksjon) eller kun frivillig optak
		4	Ingen rutiner for jerntilskudd
1.6	Fôr	1	Bruker smågrisfôr som er korrekt lagret, og tildeles hygienisk og lett tilgjengelig daglig, med start senest i 2. leveuke. Gode rutiner for å fjerne gamle rester
		2	Bruker smågrisfôr, men starter tildeling litt seint (3.–4. leveuke). Nokså gode rutiner for hygiene og tildelingsform (tilgjengelighet)
		3	Bruker ikke eget smågrisfôr, og/eller har for dårlige rutiner på tildeling (tilgjengelighet) og hygiene (sure rester ligger igjen)
		4	Ikke eget smågrisfôr og/eller ingen spesifikke rutiner for føring av smågrisene i dieperioden
1.7	Kastrering	1	Alle griser kastrert mellom 4 og 14 dagers alder
		2	Minst 90% av kullene kastrert før 14 dager
		3	Mer enn 10% av kullene blir kastrert eldre enn 2 uker
		4	Enkeltkull kastrert etter 4 ukers alder
1.8	Nok melk til alle grisungene	1	Fine kull, hvor ungene er runde, blanke, rosa
		2	Fine kull, men kan ha en og annen litt tynn grisunge innimellom
		3	Ujevne kull, ved at 1–2 grisunger i mange kull får tydelig for lite mat
		4	Meget ujevne kull. Flere enn 2 tapere (knurver) i mange kull
1.9	Tap av smågris i dieperioden	1	Taps% <8%
		2	Taps% 8–12%
		3	Taps% 12–17%
		4	Høy taps% (>17%)
1.10	Røkters reaksjonsmønster ved behandling og avlivning	1	Rask reaksjon: Følger godt med. Alle sjuke smågriser behandles umiddelbart. Ved behov foretas avlivning
		3	Overser en del grisunger. Treg med å innlede behandling. Følger litt dårlig opp. Avliver av og til
		4	Overser for mange grisunger. Svært treg med å innlede behandling, og følger dårlig opp. Avliver sjelden sjuke grisunger
1.11	Sår/skader (knær, haser, tryner, haler)	1	Svært lite synlige skader
		2	1–2 grisunger i hvert 2.–3. kull har overfladiske skader
		3	Synlige skader i de fleste kullene. Stort sett overfladiske sår, men dype sår forekommer
		4	Minst halvparten av ungene i hvert kull har synlige skader, mange med dype sår
1.12	Klauv-/og leddbetennelse	1	Sporadisk. Kun en gris av og til
		2	<5% av smågrisene. De fleste kull uten problemer
		3	5–15%, og hvor enkelte kull innimellom er uten problemer
		4	>15%, og i nesten hvert kull

Karakterene føres etter fjøsrunden over på «Karakter- og tiltakskjema» som du finner på internett: www.norsvin.no under Fag > kompetansebevis.

KAPITTEL 2: PURKER I FØDEBINGER

NR.	KONTROLLPUNKT-BESKRIVELSE	KAR.	OBSERVASJON
2.1	Luftkvalitet/temperatur	1	Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur
		2	God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur
		3	Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur
		4	Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur
2.2	Ventilasjon/trekk	1	Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass
		3	Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger
		4	Betydelig trekk på dyras liggeplass
		1	Flytting til fødebinge tidligere enn 2 dager før grising
2.3	Flytting til fødebinge	4	Flytting til fødebingen nærmere grising enn 2 dager
		1	Løsgående purker før grising og i hele dieperioden
2.4	Fiksering	3	Løsgående purker fram til grising. Fiksering maks. 7 dager etter grising
		4	Fiksering før grising eller mer enn 7 dager etter grising
		1	Rikelig med langhalm, tildelt flere ganger og senest 1 døgn før grising
2.5	Redebyggingsmateriale	2	Litt halm tildelt 1 eller 2 ganger før grising
		4	Ingen spesielle rutiner eller bevisst bruk av redebyggingsmateriale
		1	Jevnt, passe godt hold på alle purker inn og ut av fødeavdelingen
2.6	Hold på purker inn/ut	2	Kan forekomme litt ujevnt hold i fødeavdelingen. Ingen svært tynne eller feite
		3	Ujevnt hold i fødeavdelingen
		4	Svært ujevnt hold på purkene
		1	Tett gulv i hele fødebingen med svært god avrenning (helning), eller drenerende areal bakerst i bingen. Purka har god plass på tett gulv til både ligge og bevegelse (>1,4 m diameter)
2.7	Plass for purka i fødebingen. Areal drenerende/tett gulv	2	Som 1, men kan være litt trang bingeplass for purka å bevege seg i (omkring 1,4 m diameter)
		3	Noe trang fødebinge (mye stengsler). Relativt stort drenerende areal. Purka får akkurat plass til å ligge på fast gulv
		4	Trang bingeplass. Stort drenerende areal. Purka får ikke plass på fast gulv og ligger utpå det drenerende gulvet med deler av kroppen
		1	Tørre, rene binger hele dieperioden. Skrapes og strøs 2 ganger per dag
2.8	Daglig renhold	2	Relativt tørt og rent. Skraping 1 gang per dag
		3	Ikke all møkk/urin blir fjernet daglig
		4	Dårlig. Gammel møkk fastklemt i hjørner. Vanndammer
		1	Rutinemessig vask og god tomtid/opptørking mellom alle innsett
2.9	Vask mellom innsett	2	Rutinemessig vask og opptørking unntatt i kalde perioder
		3	Varierte rutiner for vask mellom innsett
		4	Ingen rutinemessig vask mellom innsett
		1	Rikelig vanning i tro ved hver føring i hele dieperioden, eller korrekt montert drikkenippel med svært god kapasitet (>10 l/min)
2.10	Vann	2	Ekstra vanning i tro i hele dieperioden og drikkenippel med kapasitet mellom 4–10 l/min
		3	Ikke ekstra vanning i tro, drikkenippel (4–10 l/min)
		4	Ikke vanning i tro. Feilmontert drikkenippel og/eller meget dårlig kapasitet på drikkenippel (<4 l/min)
		1	Halmmatte/flismadrass de første dagene av dietid og rikelig med strø ellers
2.11	Strø	2	Ingen halmmatte/flismadrass men godt med strø som ikke sparkes unna purka
		3	Sparsomt med strø som lett sparkes unna purka, men hvor det ligger litt strø ellers i bingen
		4	Ingen/nesten ikke strø, eller strø som forsvinner fra hele bingen i løpet av noen få timer etter strøing
		1	Tilnærmet ingen helseproblemer på purker i fødeavdelingen (<1%) av grisingene
2.12	Helse – over tid. Vurdering av helsekortnoteringer	2	2–5% av grisingene med MMA og/eller matleitet/feber
		3	5–20% av grisingene med MMA og/eller matleitet/feber
		4	>20% av grisingene med MMA og/eller matleitet/feber

Karakterene føres etter fjøsunden over på «Karakter- og tiltakskjema» som du finner på internett: www.norsvin.no under Fag > kompetansebevis.

KAPITTEL 3: PURKER I BEDEKNINGSAVDELING

Nr.	KONTROLLPUNKT-BESKRIVELSE	KAR.	OBSERVASJON
3.1	Luftkvalitet/temperatur	1	Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur
		2	God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur
		3	Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur
		4	Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur
3.2	Ventilasjon/trekk	1	Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass
		3	Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger
		4	Betydelig trekk på dyras liggeplass
3.3	Blanding av dyr	1	Avvente purker i puljen settes inn samlet, sortert etter alder, 1. kull og eldre hver for seg. Ungpurker i egne binger
		2	Avvente purker i gruppen settes inn samlet, ungpurker i egne binger
		3	Avvente purker blandes inn i gruppe med andre purker (dynamiske grupper uten ungpurker)
		4	Purker blandes inn i gruppa, også ungpurker (dynamiske grupper inkl ungpurker)
3.4	Bingeareal	1	Over 3,5 m ² areal per purke
		2	3,0-3,5 m ² areal per purke
		3	2,25 – 3,0 m ² areal per purke
		4	Under 2,25 m ² areal per purke
3.5	Gulv/liggeplass	1	Talle eller djupstrø, tørr og fin
		2	Betong med strø, uten spalteareal
		3	Betong med strø med noe spalteareal
		4	Betong uten strø og stort spalteareal. Våt og dårlig talle eller djupstrø
3.6	Fluktmuligheter	1	Fangbåser, god fluktavstand, ingen passasjer smalere enn 1,8 m
		2	Ingen fangbåser, men skjermvegger i bingen, god fluktavstand, ingen passasjer smalere enn 1,8 m
		3	God fluktavstand, ingen passasjer smalere enn 1,5 m
		4	Kort fluktavstand eller passasjer smalere enn 1,5 m
3.7	Bruk av fangbåser, gjelder båser 50 cm	1	Purkene har tilgang til fangbåsene og bruker dem ved føring, sporadisk at purker ligger der fra 2–3 døgn etter blanding
		2	Purkene har tilgang til båsene. Opptil 10 % av purkene ligger der utenom føring i tida fra 3 dager etter blanding
		3	Purkene har tilgang til båsene. 10–50 % av purkene ligger der utenom føring i tida fra 3 dager etter blanding, eller båsene stenges utenom føring
		4	Purkene har tilgang til båsene. Over 50 % av purkene ligger der utenom føring i tida fra 3 dager etter blanding
3.8	Vannforsyning	1	Drikkekar rett montert og i rett antall eller fri tilgang på vatn i tro
		2	Drikkenipler rett montert og i rett antall
		3	Mangler ved drikkevannsforsyning, plassering, antall, kapasitet
		4	Store mangler ved drikkevannsforsyning
3.9	Sår og skader (ikke bogsår)	1	Ikke synlige sår/skader på hud/bein
		2	Enkeltdyr med hudsår/beinskader, <10 % av purkene
		3	Mange purker med hudsår/beinskader, 10–30 %
		4	Mange purker med hudsår og klauv/beinskader, >30 %
3.10	Forekomst bogsår (vurderes eventuelt sent i dieperioden)	1	Ingen bogsår
		2	Enkeltdyr med bogsår forekommer
		3	Noen purker med bogsår, <10 %
		4	Mange purker med bogsår, >10 %
3.11	Røkterkontakt	1	Dyra er svært fortrolig med røkter
		2	Dyra reagerer rolig i møte med røkter
		3	Dyra er urolige i kontakt med røkter
		4	Dyra svært urolige i kontakt med røkter
3.12	Rånen	1	Råne i godt hold, binge >6 m ² , godt renhold, godt klima Ved bruk til bedekning >10 m ²
		2	Råne i godt hold, binge 4–6 m ² , godt renhold og klima. Ved bruk til bedekning under 10 m ²
		3	Råne i under middels hold, eller binge 4–6 m ² med dårlig renhold og klima
		4	Råne i dårlig hold eller binge under 4 m ²

Karakterene føres etter fjøsrunden over på «Karakter- og tiltakskjema» som du finner på internett: www.norsvin.no under Fag > kompetansebevis.


KAPITTEL 4: DREKTIGE PURKER

NR.	KONTROLLPUNKT-BESKRIVELSE	KAR.	OBSERVASJON
4.1	Luftkvalitet/temperatur	1	Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur
		2	God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur
		3	Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur
		4	Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur
4.2	Ventilasjon/trekk	1	Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass
		3	Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger
		4	Betydelig trekk på dyras liggeplass
4.3	Tildeling av fôr	1	Atskilte eteplasser, fangbåser
		2	Våtfôr med skulderskille, fôring med appetittfôr, sakteutfôring eller transponderfôring
		3	Tørrfôr i tro med korte eteskiller eller våtfôring uten troskille
		4	Fôring tørrfôr i tro uten skille
4.4	Tilgang til grovfôr	1	Fri tilgang grovfôr
		2	Moderat mengde grovfôr daglig
		3	Sporadisk tildeling (ikke daglig)
		4	Tildeler aldri grovfôr
4.5	Vannforsyning	1	Drikkekar rett montert og i rett antall eller fri tilgang på vatn i tro
		2	Drikkepipler rett montert og i rett antall
		3	Mangler ved drikkevannsforsyning, plassering, antall, kapasitet
		4	Store mangler ved drikkevannsforsyning
4.6	Hold	1	Jevnt hold alle purker
		2	Enkelte purker for magre eller feite, <10%
		3	>10% av purkene for magre eller feite
		4	Stor variasjon i hold, magre/feite purker
4.7	Sår og skader	1	Ikke synlige sår/skader på hud/bein
		2	Enkeltdyr med hudsår/beinskader, <10%
		3	Mange purker med hudsår/beinskader, 10–30%
		4	Mange purker med hudskader og beinskader, >30%
4.8	Strø/liggeplass	1	Talle, tørr og fin
		2	Godt med tørt strø
		3	Litt strø på liggeplass
		4	Betong uten strø, eller våt liggeplass

KAPITTEL 5: UNGPURKER

5.1	Luftkvalitet/Temperatur	1	Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur
		2	God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur
		3	Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur
		4	Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur
5.2	Ventilasjon/trekk	1	Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass
		3	Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger
		4	Betydelig trekk på dyras liggeplass
5.3	Tilgang til grovfôr	1	Fri tilgang grovfôr
		2	Moderat mengde grovfôr daglig
		3	Sporadisk tildeling (ikke daglig)
		4	Tildeler aldri grovfôr
5.4	Hold	1	Jevnt hold alle purker
		2	Enkelte purker for magre eller feite, <10%
		3	>10% av purkene for magre eller feite
		4	Stor variasjon i hold, magre/feite purker
5.5	Sår og skader	1	Ikke synlige sår/skader på hud/bein
		2	Enkeltdyr med hudsår/beinskader, <10%
		3	Mange purker med hudsår/beinskader, 10–30%
		4	Mange purker med hudskader og beinskader, >30%
5.6	Strø/liggeplass	1	Talle, tørr og fin
		2	Godt med tørt strø
		3	Litt strø på liggeplass
		4	Betong uten strø, eller våt liggeplass
5.7	Vannforsyning	1	Drikkekar rett montert og i rett antall eller fri tilgang på vatn i tro
		2	Drikkepipler rett montert og i rett antall
		3	Mangler ved drikkevannsforsyning, plassering, antall, kapasitet
		4	Store mangler ved drikkevannsforsyning

Karakterene føres etter fjøsrunden over på «Karakter- og tiltaksskjema» som du finner på internett: www.norsvin.no under Fag > kompetansebevis.

KAPITTEL 6: SMÅGRIS (TIL 25 KG)

Nr.	KONTROLLPUNKT-BESKRIVELSE	KAR.	OBSERVASJON
6.1	Luftkvalitet/temperatur	1	Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur
		2	God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur
		3	Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur
		4	Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur
6.2	Ventilasjon/trekk	1	Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass
		3	Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger
		4	Betydelig trekk på dyras liggeplass
6.3	Miljø/strø på liggeplass	1	Tørr, trekkfri liggeplass. Passe stor overdekning med varmetilskudd. Bra med strø (godt underlag)
		2	Ingen overdekning, men minst 2 varmelamper. Eller passe stor overdekning uten varme. Ekstra strø (godt underlag)
		3	For stor eller for liten overdekning uten varmetilskudd eller kun ei varmelampe. Ikke ekstra strø
		4	Ingen spesielle tiltak (overdekning, varme, strø)
6.4	Smågrisenenes aktivitet	1	Rikelig med strø og rotmateriale (halm) daglig
		2	Noe strø og rotmateriale. Leketøy eller annet sporadisk
		3	Litt strø. Sjelden halm. Ellers ingenting
		4	Ikke noe strø, rote- eller lekemateriale. Urolige, stressa grisunger
6.5	Omgruppering/blanding	1	Kullvis oppstalling
		2	Blanding av 2 kull
		3	Blanding fra mer enn 2 kull, opp til 20 per gruppe
		4	Blanding fra mer enn 2 kull, over 20 per gruppe
6.6	Tilgang til vann (ikke inkl. vann i fôrautomat)	1	Én vannkilde per 5 griser, hvorav minst én er et drikkekar. Korrekt plassering
		2	Én vannkilde per 10 griser, hvorav minst én er et drikkekar. Korrekt plassering
		3	Et drikkekar per 20 griser. Én bitenippel per 15 griser, korrekt montert
		4	Én bitenippel til flere enn 15 griser. Eller som 3 med feilmontert nippel
6.7	Eteplasser/fôrtildeling	1	Tørrfôr, eller tørrfôr/våtfôr i langtro med én eteplass per gris
		2	Fôring i automat, minst 3 godt atskilte eteplasser per 10 griser
		3	Fôring i automat med 2 godt atskilte eteplasser per 10 griser
		4	Appetittfôring med én eteplass per bing. Våtfôr uten plass til at alle grisene kan ete samtidig
6.8	Halebiting/øre- og flankesuging	1	Forekommer aldri
		2	Forekommer sporadisk. Ikke i hver pulje, og ved «utbrudd» er maks. 10% av grisene innblandet
		3	Forekommer ofte, 10–20% av grisene
		4	Mye, >20% av grisene
6.9	Helse (tarmlidelser, bein-/ledd-, lungelidelser, annet)	1	Ingen helseproblemer
		2	Sporadiske helseproblemer som varierer fra pulje til pulje (<5%)
		3	Ofte, 5–10%
		4	Stadig helseproblemer >10%

Karakterene føres etter fjøsrunden over på «Karakter- og tiltakskjema» som du finner på internett: www.norsvin.no under Fag > kompetansebevis.

KAPITTEL 7: SLAKTEGRIS

NR.	KONTROLLPUNKT-BESKRIVELSE	KAR.	OBSERVASJON
7.1	Luftkvalitet/temperatur	1	Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur
		2	God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur
		3	Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur
		4	Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur
7.2	Ventilasjon/trekk	1	Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass
		3	Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger
		4	Betydelig trekk på dyras liggeplass
7.3	Miljø/strø på liggeplass	1	Tørr og trekkfri. Godt med strø og alle grisene får plass på det tørre arealet
		2	Som 1, men med lite strø på liggeplassen
		3	Som 2, men noen av grisene får ikke plass i liggearealet
		4	Minst halvparten av grisene må ligge utenfor definert liggeplass
7.4	Vann (ikke vann i førauto- mat eller våtfôr inkludert)	1	Én vannkilde per 5 griser montert i flere høyder eller rikelig vanning i tro
		2	Én vannkilde per 10 griser montert i flere høyder. Ved færre enn 10 griser i bingen må vannkilden ha regulerbar høydejustering
		3	Én vannkilde til opptil 15 griser, korrekt montert
		4	Én vannkilde til flere enn 15 griser. Eller som 3 med feilmontert nippel
7.5	Eteplasser/fôrtildeling	1	Tørrfôr eller våtfôr i tro med en eteplass per gris, 35 cm
		2	Fôring i automat med minst 3 godt adskilte eteplasser per 10 griser
		3	Fôring i automat med 2 godt adskilte eteplasser per 10 griser
		4	Én eteplass per bing (én-grisautomater)
7.6	Halebiting	1	Forekommer bare i sjeldne tilfeller
		2	Forekommer sporadisk. Ikke i hver pulje, og ved «utbrudd» er maks. 10% av grisene innblandet
		3	Forekommer ofte, 10–20% av grisene
		4	Mye, >20% av grisene
7.7	Helse (tarmlidelser, bein-/ ledd-, lungelidelser, annet)	1	Ingen helseproblemer
		2	Sporadiske helseproblemer som varierer fra pulje til pulje (<5%)
		3	Ofte, 5–10%
		4	Stadig helseproblemer, >10%

Karakterene føres etter
fjøsunden over på
«Karakter- og tiltakskjema»
som du finner på internett:
www.norsvin.no under
Fag > kompetansebevis.

KAPITTEL 8: FLYTTING/OMGRUPPERING AV SLAKTEGRIS

NR.	KONTROLLPUNKT-BESKRIVELSE	KAR.	OBSERVASJON
8.1	Drivganger, fysiske avgrensinger	1	Solide, festbare avgrensinger av drivgang, med grunder for å hindre retur, 0,6–1,5 m bred, maks én 90° sving
		2	Som 1, men med 2–3 90° svinger
		3	Dårlig avskjerma, løse stengsler
		4	Ikke avskjerma drivgang, blindveger og sidespor for grisen
8.2	Drivganger, underlag	1	Jevn farge på underlag, sklisikkert og stabilt underlag uten terskler
		2	Jevn farge, sklisikkert og stabilt men ikke uten terskler
		3	Endringer i underlag som gjør at noen griser stopper, farge, terskler, spalter, reflekser, vannsøl, ustabil, lyd
		4	Endringer i underlag som gjør at mange griser stopper, farge, terskler, vannsøl, ustabil, lyd
8.3	Drivganger, belysning	1	Jevnt stigende belysning gjennom drivgang til utlastingsrom
		2	Jevn belysning i drivganger og utlastingsrom
		3	Ujevn belysning, skygger/reflekser i drivgang og utlastingsrom
		4	Mørke deler av drivgang og utlastingsrom, grisen må fra lys til mørke
8.4	Driving av dyr	1	Driving i grupper avpasset etter forholdene. Frivillig framdrift
		2	Driving i større grupper uten bruk av tvangsmidler
		3	Driving med moderat bruk av tvangsmidler
		4	Driving med sterk bruk av tvangsmidler, slagredskap/spark
8.5	Utlastingsrom	1	Utlastingsrom inndelt i småbinger, bare dyr som har gått i lag i samme bingeplasseres i lag, opphold <1 t
		2	Utlastingsrom inndelt i småbinger, bare dyr som har gått i lag i samme bingeplasseres i lag, drikkenipler, opphold >1 t
		3	Inndeling i binger, men blanding av dyr fra flere binger, oppholdstid under 1 t
		4	Utlastingsrom uten inndeling eller utlastingsrom mangler
8.6	Utlastingsrampe	1	Godt skjerma utlastingsrampe, sklisikker, plan utlasting til bil
		2	Godt skjerma utlastingsrampe, sklisikker, utlasting til bil ikke over 20° stigning eller fall
		3	Dårlig skjerming av rampe
		4	Skli for utlasting, svært dårlig skjerming av rampe, åpninger i underlag med fare for skader, stigning/fall utlasting over 20°
8.7	Omgruppering/ blanding slaktegris	1	Kullvis oppstalling slaktegrisebinger med jevn størrelse på grisene
		2	Blanding kun ved innsett i slaktegriseavdeling eller kullvis oppstalling med ujevn størrelse
		3	Blanding fra flere binger ved slutten av framføringa
		4	Blanding flere ganger i framføringsperioden

KAPITTEL 9: GENERELLE KRAV

NR.	KONTROLLPUNKT-BESKRIVELSE	KAR.	OBSERVASJON
9.1	Handtering av sjuke/ skadde dyr (ikke smågris)	1	Rask behandling av sjuke/skadde dyr og om nødvendig avliving på forsvarlig måte
		3	Noe tilfeldig oppfølging av sjuke/skadde dyr
		4	Sjuke/skadde dyr får ikke rask nok behandling. Kronisk sjuke eller skadde dyr blir ikke avlivet til rett tid eller på forsvarlig måte
9.2	Bruk av sjukebinge	1	Sjuke og skadde dyr blir konsekvent satt i sjukebinge som er trekkfri, lun, har nok plass og rikelig med strø
		3	God sjukebinge finnes, men brukes ikke konsekvent eller dyr tas ut og plasseres i ganger e.l.
		4	Sjuke og skadde dyr blir ikke isolert i egen bingebing eller blir plassert i bingebing som er kald og trekkfull uten spesiell tilrettelegging
9.3	Brannvarsling	1	Brannvarslingsanlegg montert
		4	Ikke montert brannvarslingsanlegg

Karakterene føres etter fjøsrunden over på «Karakter- og tiltaksskjema» som du finner på internett: www.norsvin.no under Fag > kompetansebevis.